

OBEC TRENČIANSKE JASTRABIE

913 22 Trenčianske Jastrabie 102

Č.j.: OcÚTJ/S2025/172/R605

V Trenčianskom Jastrabí, dňa 20.06.2025

Vec: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu: „Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení, Obec Trenčianske Jastrabie“

Verejná vyhláška KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ **Obec Trenčianske Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie 102** podal dňa 20.05.2025 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu

„Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení, Obec Trenčianske Jastrabie“

Stavebné povolenie bolo vydané Obcou Trenčianske Jastrabie dňa 06.08.2024 pod č.j. SÚ 203/2024-003 MT, právoplatné dňa 09.09.2024.

Obec Trenčianske Jastrabie ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovení § 3a a §16 zák.č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 82 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje

užívanie líniovej stavby:

„Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení, Obec Trenčianske Jastrabie“

postavenej na pozemkoch registra C parc.č. 3957, 3956/2, 3958, 3959, 3988, 3985, 3986, 3984, katastrálne územie Trenčianske Jastrabie,

pre investora: **Obec Trenčianske Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie 102.**

Stavba pozostáva:

„Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení, Obec Trenčianske Jastrabie“

Komunikačné zariadenia a opatrenia

-komunikácie spevnené z asfaltobetónu

rP 24, kategória P 4/30-existujúce zariadenia a opatrenia

rP 23, kategória P 4/30-existujúce zariadenia a opatrenia

rPv 25, kategória P 3,5/30-existujúce zariadenia a opatrenia

-komunikácie nespevnené zo štrkodrvy

nPv 31, kategória P 3,5/30-nové zariadenia a opatrenia

nPv 32, kategória P 3,5/30-nové zariadenia a opatrenia

nPv 33, kategória P 3,5/30-nové zariadenia a opatrenia

Vodohospodárske zariadenia a opatrenia

VT-1

VT-2

VT-3

Protierózne zariadenia a opatrenia

nIP-1

nIP-2

Komunikačné zariadenia a opatrenia

Všeobecne

Komunikačné zariadenia v rámci obvodu PPÚ Trenčianske Jastrabie sú tvorené okrem cestami tretej triedy III/1882, III/1880, hlavne existujúcimi miestnymi komunikáciami a účelovými poľnohospodárskymi a lesnými cestami, spevnenými a nespevnenými. Čiastočne sa využívajú aj na turistiku a cykloturistiku. Účelové komunikácie (poľné a lesné cesty) so súvisiacimi stavbami v rámci obvodu pozemkových úprav slúžia na sprístupnenie pozemkov a patria medzi spoločné zariadenia a opatrenia.

Projektová dokumentácia riešila novostavbu a rekonštrukciu poľných ciest, v katastrálnom území obce Trenčianske Jastrabie.

Parcely, na ktorých sú zrealizované komunikácie KN-C 3957, 3956/2, 3958, 3959, 3988, 3985, 3986, 3984.

Stavebno-technické riešenie:

Stavba spočívala vo vybudovaní a zrekonštruovaní 6. poľných ciest v rámci návrhu komunikačných zariadení a opatrení a to:

-komunikácie spevnené z asfaltobetónu

rP 24, kategória P 4/30-existujúce zariadenia a opatrenia

rP 23, kategória P 4/30-existujúce zariadenia a opatrenia

rPv 25, kategória P 3,5/30-existujúce zariadenia a opatrenia

-komunikácie nespevnené zo štrkodrvy

nPv 31, kategória P 3,5/30-nové zariadenia a opatrenia

nPv 32, kategória P 3,5/30-nové zariadenia a opatrenia

nPv 33, kategória P 3,5/30-nové zariadenia a opatrenia

Poľná cesta spevnená **rP24** je kategórie P 4/30. Rekonštrukcia cesty spočívala hlavne vo výmene vozovky a to všetkých jej konštrukčných vrstiev. Vozovka je riešená z asfaltobetónu so štrkovými krajnicami. Cesta sa napája na poľnú cestu rP23 a končí v blízkosti cesty spenenej poľnej cesty. Cesta rP24 je dlhá 309,29 m, so šírkou asfaltu 3 m a obojstrannými 0,5m vsakovacími krajnicami. Po pravej strane je osadený betónový odvodňovací žľabetónová tvárnica. Taktiež sú v komunikácii umiestnené vsakovacie nádoby na zadržiavanie vody. Cesta má jednostranný pravostranný priečny sklon 2%, smerovo je vedená v priamych a smerových oblúkoch R50-R200m.

Poľná cesta spevnená **rP23** je kategórie P 4/30. Rekonštrukcia cesty spočívala hlavne vo výmene vozovky a to všetkých jej konštrukčných vrstiev. Vozovka je riešená z asfaltobetónu so štrkovými krajnicami. Cesta je z oboch strán napojená na existujúce poľné cesty. Cesta rP23 je dlhá 617,30 m, so šírkou asfaltu 3 m a obojstrannými 0,5m vsakovacími krajnicami. Na konci cesty je výhybňa. Cesta má jednostranný pravostranný priečny sklon 2%, smerovo je vedená v priamych a smerových oblúkoch R25-R200m.

Poľná cesta spevnená **rP25** je kategórie P 3,5/30. Rekonštrukcia cesty spočívala hlavne vo výmene vozovky a to všetkých jej konštrukčných vrstiev. Vozovka je z asfaltobetónu so štrkovými krajnicami. Cesta sa napája na cestu rP23 a končí na existujúcej poľnej ceste. Cesta rP25 je dlhá 201,96 m, so šírkou asfaltu 2,5 m a obojstrannými 0,5m vsakovacími krajnicami. Cesta má jednostranný pravostranný priečny sklon 2%, smerovo je vedená v priamych a smerových oblúkoch R15-R120m.

Z dotknutých rekonštruovaných ciest sa odstránila pôvodná obrusná vrstva a podkladové vrstvy. Nahradila sa novou konštrukciou vozovky. Šírkovo aj výškovo sa cesty mierne upravili. Cesty sa plne prispôbili existujúcim vjazdom a napojili sa na ne.

Všetky rekonštruované cesty majú jednotný strechovitý sklon 2%, ktorý umožní odtekanie vody z komunikácie do priľahlej, vsakovacej krajnice, príp. cestnej zelene. Sklon pláne je 3% a pláň je odvodnená do navrhovaných drenážnych trubiek. Rekonštrukcia ciest plne rešpektuje smerové a výškové vedenie pôvodnej komunikácie, a celkovú konfiguráciu

terénu. Rekonštrukcia zachováva existujúce vjazdy na susedné nehnuteľnosti a celkovú okolitú zástavbu.

Polná cesta nespevnená **nPv31** je kategórie P 3,5/30. Ide o nespevnenú poľnú cestu, ktorej realizácia spočívala vo vyhotovení dvoch vrstiev štrkodry v šírke 2,5 m, po oboch stranách v šírke 0,5 m je zrealizovaná vsakovacia krajnica. Riešené sú dve výhybne. Cesta je riešená bez priečneho sklonu, nakoľko voda priamo vsakuje do konštrukcie vozovky. Cesta nPv31 je dlhá 1169,12 m.

Polná cesta nespevnená **nPv32** je kategórie P 3,5/30. Ide o nespevnenú poľnú cestu, ktorej realizácia spočívala vo vyhotovení dvoch vrstiev štrkodry v šírke 2,5 m, po oboch stranách v šírke 0,5 m zrealizovaná vsakovacia krajnica. Riešené sú dve výhybne. Cesta je riešená bez priečneho sklonu, nakoľko voda priamo vsakuje do konštrukcie vozovky. Cesta nPv32 je dlhá 1121,77 m.

Polná cesta nespevnená **nPv33** je kategórie P 3,5/30. Ide o nespevnenú poľnú cestu, ktorej realizácia spočívala vo vyhotovení dvoch vrstiev štrkodry v šírke 2,5 m, po oboch stranách v šírke 0,5 m zrealizovaná vsakovacia krajnica. Riešené sú dve výhybne. Cesta je riešená bez priečneho sklonu, nakoľko voda priamo vsakuje do konštrukcie vozovky. Cesta nPv33 je dlhá 2714,26 m.

Všetky riešené nespevnené cesty sú odvodnené priamym vsakovaním vody do konštrukčných vrstiev vozovky, nakoľko sú zrealizované do štrkodry. Smerové vedenie trasy vychádzalo z existujúcej konfigurácie terénu a priestorových možností.

Technické riešenie úprav

Spevnená poľná cesta z asfaltobetónu

- Asfaltový betón obrusný AC 11 0,II; CA 50/70 50mm (STN EN 13108-1)
- Spojovací asfalt. postrek 0,5kg/m² PS,A; C65B4 (STN EN 12591)
- Asfaltový betón ložný AC 16 L,II; CA 50/70 70mm (STN EN 13108-1)
- Infiltračný asfaltový postrek 0,7kg/m² PI, A; C65B4 (STN EN 12591)
- Cementom stmelená zmes, (Eo=70MPa) CBGM C8/10;22CEMIII/A32, 5N 200mm (STN EN 14227-1)
- Štrkodry; 0/31,5 (45) (Eo=70MPa) UMŠD; 31,5 (45); Gc 200mm (STN 73 6126)
- Spolu : 520mm

Zhutnená pláň – rastlý terén zhutniť na 102% PS (Edef2≥60 Mpa).

Nespevnená poľná cesta zo štrkodry

- Vibrovaná štrkodra, fr. 8-32 150mm (STN 73 6126)
- Vibrovaná štrkodra, fr. 32-63 200mm (STN 73 6126)
- Spolu: 350 mm

Zhutnená pláň – rastlý terén zhutniť na 102% PS (Edef2≥60 Mpa).

Vodohospodárske zariadenia a opatrenia

Vodohospodárske zariadenia a opatrenia zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmäcaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu (nádrže, poldre, melioračné kanále, odvodnenia a závlahy). Na území obvodu PPÚ Trenčianske Jastrabie patria medzi spoločné zariadenia a opatrenia. Niektoré z nich majú však aj verejný charakter (môžu slúžiť všetkým obyvateľom obce, často majú aj ekologický a rekreačný význam).

Vodohospodárske zariadenia a opatrenia líniového charakteru

VT-1 Potok Svinica

VT-2 Sviniansky potok

VT-3 Jastrabský potok

Obnovenie funkcie celej funkcie potokov nie je možné bez odstránenia splavenín z koryta potoka. Po odstránení splavenín sa opravilo opevnenie prietokového profilu.

Obnovené potoky je potrebné pravidelne čistiť od nánosov zeminy, odstraňovať krovie z prietochného profilu.

Opatrenia na úpravu potokov

VT-1 Potok Svinica-odstránenie krovia z prietochného profilu v určitých častiach

VT-2 Sviniansky potok- odstránenie krovia z prietochného profilu v určitých častiach

VT-3 Jastrabský potok-kompletné vyčistenie a znovuoobnovenie zachytávacieho poldra pri začiatku intravilánu obce. Vyčistenie a odstránenie usadenín na koryte potoka, obnova priečneho profilu v spodnej časti potoka pri konci intravilánu.

Protierózne zariadenia a opatrenia

Hlavnými cieľmi protieróznych, ekostabilizačných a krajnotvorných zariadení opatrení v rámci ostatných technických zariadení a opatrení navrhovaných v projekte pozemkových úprav sú:

- ochrana bioticky významných lokalít v rámci riešeného územia
- podpora ekologickej kvality a stability krajiny formou vytvorenia spojitých siete tzv. kostry územného systému ekologickej stability
- zlepšenie priestorovej štruktúry poľnohospodárskej krajiny – návrh vhodného funkčného využívania územia
- sprostredkované aj eliminácia niektorých iných nepriaznivých faktorov a procesov v poľnohospodárskej krajine (znečistenie zložiek krajiny, erózne procesy...).

Realizovaný interakčný prvok

nIP-1

nIP-2

nIP-1 Vegetačný prvok, šírky 2-2,5 m vedený popri ceste nPv32. Celková plocha je 2095 m².

nIP-2 Vegetačný prvok, šírky 2-2,5 m vedený popri ceste nPv33. Celková plocha je 2760 m².

Porast drevín popri ceste vo vegetačnom páse buk, lipa, javor, jelša, lieska, jelša, topol, vrbá. Zakladanie líniových interakčných prvkov spočíval vo výsadbe prirodzených druhov drevín vo vymedzenom spone, v niekoľkoročnej starostlivosti a v zabezpečení drevín pred poškodením (ohryzom, mrazom, vyschnutím a pod.).

Pre užívanie stavby sa podľa § 82 ods.2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov určuje tieto podmienky:

1. Stavba bude užívaná v súlade s projektovaným účelom, každá zmena v užívaní stavby podlieha povoleniu stavebného úradu, podľa stavebného zákona.
2. Užívateľ stavby **trvale** zabezpečí jej riadnu údržbu a včasné opravy v súlade s § 86 ods.1 stavebného zákona.
3. Užívateľ stavby zabezpečí pravidelné kontroly a revízie technických zariadení v zmysle platných technických predpisov ako aj príslušných STN.
4. Stavbu treba užívať tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie.

Na stavbe boli zistené odchýlky od podmienok vydaných rozhodnutí a dokumentácii overenej stavebným úradom.

Odchýlky skutočnej realizácie stavby od dokumentácie overenej v stavebnom konaní sú nepodstatného rozsahu, nevyžadujú osobitné konanie.

Nedorobky a závady: vyhotovené obsypy zeminy popri časti poľných ciest a navezená zemina v lokalite pri p.č.2743 spolu so zrealizovaním odvedenia dažďových vôd.

Obec Trenčianske Jastrabie ako stavebník sa zaväzuje: doriešiť podmienky uvedené v stanovisku zo dňa 17.06.2025 - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod Nábřežie Ivana Krasku 3/834 SLOVENSKÝ 92180 Piešťany.

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- Vyhотовiť terénne úpravy – obsypy pri poľnej ceste C-KN p.č.3984, 3985, 3986, 3988, k.ú. Trenčianske Jastrabie – uviesť do pôvodného stavu v termíne do 31.10.2025.
- Navezená zemina - C-KN p.č.2743 a okolité územie – uviesť do pôvodného stavu v termíne do 31.10.2025.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ **Obec Trenčianske Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie 102** podal dňa 20.05.2025 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na líniovú stavbu: „**Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení, Obec Trenčianske Jastrabie**“.

Obec Trenčianske Jastrabie ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovení § 3a a §16 zák.č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a §80 stavebného zákona **oznánila** formou verejnej vyhlášky a nariadila k predloženému návrhu ústne jednanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 10.06.2025.

Ku kolaudačnému konaniu boli predložené nasledovné doklady:

1. Stavebné povolenie č.j.: SÚ 203/2024-003 MT zo dňa 06.08.2024, právoplatné dňa 09.09.2024
2. Dokumentácia skutočnej realizácie stavby – geodetická časť
3. Projekt skutočného vyhotovenia

Zoznam dokumentácie:

Stavba: Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení Trenčianske Jastrabie

Zhotoviteľ: Skanska SK, a.s.

Správa č. 12/202S/DKS/OZ o hodnotení kvality stavebných prác, technológií a zabudovaných materiálov

Celkové hodnotenie kvality stavby

Por.č.

1 Osvedčenie o vykonaní skúšky spôsobilosti, Stavebný denník, Porealizačné zameranie, Odpady

1/1 Osvedčenie o vykonaní skúšky spôsobilosti - Branislav Štefunko

1/2 Stavebný denník

1/3 Subdodávateľia (bod 5.8. zo ZoD)

1/4 Porealizačné zameranie

1/S Odpady

2 Protokoly zo skúšok a meraní

2/1 Protokol č. 60/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č.61/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č. 62/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č. 63/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č. 64/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška protokol Č. 65/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č.66/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č. 67/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č. 68/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č.69/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č. 70/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č. 71/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č. 76/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č.77/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č. 105/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č. 106/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č. 107/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č. 108/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol

Č.109/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č.110/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č. 132/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č. 133/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č. 134/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č.135/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č. 149/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č. 150/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č.151/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č. 152/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č. 153/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č.154/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č.155/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č. 156/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č.168/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č.169/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č.170/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č.171/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č.172/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška protokol č.173/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č.174/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č.175/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č.176/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č.177/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č.178/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č.179/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č.180/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č. 181/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č.182/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č. 183/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č.184/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č.185/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č.186/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č.187/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č.188/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č. 189/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č.190/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č.191/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č.197/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č.198/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č.199/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č. 200/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č. 201/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č. 202/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č. 203/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č. 204/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška protokol č.205/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška protokol č. 206/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č.207/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č.208/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č.209/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č. 210/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č.211/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č.212/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č. 213/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č.214/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol Č.215/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č.216/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č. 217/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č. 218/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č. 219/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č.221/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č. 222/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č.223/1/2025/2.2 Statická zaťažovacia skúška Protokol č. 194/24/ML-KS Zrinitosť kameniva Protokol č. 14/1/2025/2.7 Miera zhutnenia - CBGM C8/10 Protokol č. 10/1/2025/03.06 Pevnosť v tlaku - CBGM C8/10 Protokol Č.12/1/2025/03.06 Pevnosť v tlaku - CBGM C8/10 AC 16 L 35/50 protokol č. 250402/001 Rozbor asfaltovej zmesi AC 16 L 35/50 Protokol č. 250403/008 Rozbor asfaltovej zmesi AC 11 O 35/50 Protokol č. 250408/005 Rozbor asfaltovej zmesi AC 11 O 35/50 protokol č. 250409/007 Rozbor asfaltovej zmesi Protokol č. 13/1/2025/10.21 Miera zhutnenia asfaltovej vrstvy - AC 16 L 35/50 Protokol Č. 14/1/2025/10.21 Miera zhutnenia asfaltovej vrstvy - AC 11 035/50 vetva 23 Protokol Č. 13-2025 Meranie nerovnosti pozdĺžne Protokol Č. 14-2025 Meranie nerovnosti priečne vetva 25 Protokol Č. 15-2025 Meranie nerovnosti pozdĺžne Protokol Č. 16-2025 Meranie

nerovnosti priečne

vetva 24 Protokol Č. 17-2025 Meranie nerovnosti pozdĺžne Protokol Č. 18-2025 Meranie nerovnosti priečne

vetva 23 Protokol Č. 19-2025 Meranie nerovnosti pozdĺžne Protokol Č. 20-2025 Meranie nerovnosti priečne

vetva 25 Protokol č. 21-2025 Meranie nerovnosti pozdĺžne Protokol Č. 22-2025 Meranie nerovnosti priečne

vetva 24 Protokol č. 23-2025 Meranie nerovnosti pozdĺžne Protokol č. 24-2025 Meranie nerovnosti priečne

3 Dokumentácia od zabudovaných výrobkov a materiálov

3/1 kamenivo

0/32 Vyhlásenie o parametroch Č. 15/Dan/ML-2024 - Danucem Slovensko

8/16 Vyhlásenie o parametroch Č. 4/Dan/ML/2024

0/63 Vyhlásenie o parametroch Č. 14/Dan/ML/2024

Certifikát zhody systému riadenia výroby 1480-CPR-OI07

3/2 hydraulicky stmelené zmesi

CBGM C8/10 Vyhlásenie o parametroch Č. 014 - Ladce Betón SK Certifikát o zhode systému riadenia výroby SK12-ZSV-0662

3/3 asfaltová emulzia

Vyhlásenie o parametroch č. 1b

3/4 asfaltové zmesi

AC 16 L 35/50 Vyhlásenie o parametroch č. 18/2023 - COLAS Slovakia

AC 11 O 35/50 Vyhlásenie o parametroch č. 14/2024

Certifikát zhody systému riadenia výroby 1480-CPR-0029

3/5 zálievková hmota

Vyhlásenie o parametroch č. dga3

3/6 hydraulické spojivo

Vyhlásenie o parametroch č. SK04-ZSV-2951 - Danucem Slovakia SK Certifikát o zhode systému riadenia výroby 5K04-I5V-2316

3/7 geotextília

Vyhlásenie o parametroch č. 18-12-2002 - ediffloor

3/8 vsakovací blok

Vyhlásenie o parametroch č. DR U-db-0002-1/2020 - DR Unit

3/9 drenážne rúry

Vyhlásenie o parametroch - PipeLIFE

3/10 uličné vpusty

Vyhlásenie o parametroch č. 21/2018 - BETONIK!I

3/11 výstupné šachty

Vyhlásenie o parametroch č. 3/01/2017 - klartec

3/12 šúpatková a ventilová zemná súprava

Vyhlásenie o parametroch - Heckl

3/13 odvodňovacie žľaby

Vyhlásenie o parametroch Č. DoP-404-BG - Hydro BG

Vyjadrenie dotknutých úradov:

4. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o ŽP – referát odpadového hospodárstva, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, Súhlasíme s vydaním kolaudačného rozhodnutia, Vyjadrenie vydané dňa 27.05.2025 pod č.j.: OU-TN-OSZP3-2025/027869-002

5. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod Nábřežie Ivana Krasku 3/834 SLOVENSKÝ 92180 Piešťany – vyjadrenie zo dňa 17.06.2025.

Na stavbe boli zistené odchýlky od podmienok vydaných rozhodnutí a dokumentácii overenej stavebným úradom.

Odchýlky skutočnej realizácie stavby od dokumentácie overenej v stavebnom konaní sú nepodstatného rozsahu, nevyžadujú osobitné konanie.

Nedorobky a závady: vyhotovené obsypy zeminy popri časti poľných ciest a navezená zemina v lokalite pri p.č.2743 spolu so zrealizovaním odvedenia dažďových vôd.

Obec Trenčianske Jastrabie ako stavebník sa zaväzuje: doriešiť podmienky uvedené v stanovisku zo dňa 17.06.2025 - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod Nábrežie Ivana Krasku 3/834 SLOVENSKÝ 92180 Piešťany.

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- Vyhotoviť terénne úpravy – obsypy pri poľnej ceste C-KN p.č.3984, 3985, 3986, 3988, k.ú. Trenčianske Jastrabie – uviesť do pôvodného stavu v termíne do 31.10.2025.
- Navezená zemina - C-KN p.č.2743 a okolité územie — uviesť do pôvodného stavu v termíne do 31.10.2025.

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie.

Správny poplatok: podľa zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – neúčtuje sa

Poučenie:

Podľa §§53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Trenčianske Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie 102.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Mgr. Marek Brožek
starosta obce
Trenčianske Jastrabie

Toto rozhodnutie + grafická príloha musia byť vyvesené na úradnej tabuli obce Trenčianske Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie 102 po dobu 15 dní od nasledujúceho dňa po vyvesení.

Obec Trenčianske Jastrabie – tabuľa oznamov

Zverejnené dňa: Ukončenie zverejnenia dňa:

Internetová stránka www.trencianskejastrabie.sk

Zverejnené dňa: Ukončenie zverejnenia dňa:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Účastníci konania:

Stavebník – navrhovateľ:

1. Obec Trenčianske Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie 102 – zaslané na vedomie

Na vedomie:

2. Okresný úrad Trenčín., Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia – referát odpadového hospodárstva, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
3. Okresný úrad Trenčín., Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – referát ochrany prírody a krajiny, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
4. Okresný úrad Trenčín., Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – referát ochrany prírody a krajiny – referát št. vodnej správy, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
5. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod Nábrežie Ivana Krasku 3/834 SLOVENSKÝ 92180 Piešťany
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, 911 01 Trenčín, Jesenského 36
7. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, 911 42 Trenčín, Kvetná 7
8. Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6
9. TVK a.s., 911 01 Trenčín, Kožušnícka 4
10. Slovak Telekom a.s., 010 08 Žilina, Poštová 1
11. SPP – distribúcia a.s., 825 19 Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b
12. Ing. Róbert Hartmann, Bernolákova 290/1 911 01 Trenčín – projektant
13. SKANSKA SK a.s., Krajná 4090/29, 902 01 Bratislava – dodávateľ stavby

Vybavuje: Ing. Mariana Tomečková

Tel.č. 032/658 58 04

Email: tomeckova@trencianskaturna.sk