



**LEGENDA JESTV. OBJEKTOV A INŽ. SIETÍ:**

- 1428/1 PARCELNÉ ČÍSLO
- HRANICE POZEMKOV
- NADZEMNÉ VEDENIE NN
- EBsO EL. PODPERNÝ STĽP
- OKOLITÉ OBJEKTY

**LEGENDA NAVRHOVANÝCH OBJEKTOV A INŽ. SIETÍ:**

- ▶ HLAVNÝ VSTUP DO RODINNÉHO DOMU
- OSADENIE RODINNÉHO DOMU
- S VŔTANÁ STUDŇA
- VODOVODNÁ PRÍPOJKA HDPE 32x3,0
- KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
- RŠ REVÍZNA ŠACHTA
- Ž ŽUMPA
- INŠTALAČNÝ VÝVOD Z RE DO RD /RODINNÝ DOM/  
KÁBEL CYKY-J 5x16 V CHRÁNIČKE V ZEMI  
+ OVL. VODIČ HDO CYKY-O 3(4)x1,5 /BLOKOVANIE VT/
- RE ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ V MUROVANOM PILIERI
- EL. PRÍPOJKA NN-KÁBEL AYKY-J 4x16
- ⚡ UZEMNENIE ELEKTROMEROVÉHO ROZVÁDZAČA RE /Rz≤15Ω/
- ⊙ ZSO ZBERNÉ STANOVISKO ODPADU NA SPEVNENOM PODKLADE
- HRANICA RIEŠENÉHO POZEMKU /PLETIVO/

**OBEC TRENČIANSKE JASTRABIE**  
overuje  
v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov  
to projektovú dokumentáciu za podmienok uvedených  
v uzemnom rozhodnutí stavebnom povolení  
n.č.j. SÚ 191/2022/S-005/ST  
zo dňa 15.12.2022  
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou  
podpis oprávnenej osoby

**POZNÁMKA:**

- PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁČ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ SIETE (SIETE SÚ ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE)
- V PRÍPADE, ŽE PRI ZEMNÝCH PRÁČACH BUDÚ PODZEMNÉ SIETE ODKRYTÉ, BUDE POTREBNÉ TIETO SIETE CHRÁNIŤ PODĽA POKYNOV ICH MAJITEĽOV
- DODÁVATEĽ A INVEŠTOR MUSIA REŠPEKTOVAŤ VYJADRENIA JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCOV INŽINIERSKÝCH SIETÍ
- CHRÁNIČKY JE POTREBNÉ OSADIŤ PODĽA PROJEKTOV JEDNOTLIVÝCH INŽ.SIETÍ



**PROJEKT JE VYPRACOVANÝ V ROZSAHU PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA A NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT**

vypracoval:	autor projektu:	zodpov.projektant dielu:	<b>ArchiCENTRUM</b> architektonický a projektový ateliér
ING.DANIEL SÁDECKÝ	Ing. arch. Vladimír GAŠPÁREK	ING.DANIEL SÁDECKÝ	
investor:	MICHÚT BORIS, č.DOMU 65, 020 64 ZUBÁK		stupeň PD: DSP
názov:	RODINNÝ DOM, NOVOSTAVBA TRENČIANSKE JASTRABIE parc. č. 2187/5, 2187/6		dátum: 03/2022
k.ú. TRENČIANSKE JASTRABIE č. 21875/, 2187/6			zák.číslo: s15/22
obsah: SITUÁCIA			č.výkresu: 2
mierka: 1:250	diel: VŔTANÁ STUDŇA	č.kópie: 2	